



CATÁLOGO 2021

ASEO INDUSTRIAL MAQMAJOR

- ASPIRADORAS
- ABRILLANTADORAS
- HIDROLAVADORAS
- LIMPIA Y LAVA TAPICES - ALFOMBRAS
- MÁQUINA A VAPOR
- SOPLADOR DE ALFOMBRA

ASPIRADORA

15 Litros

BF570

Es fácil de transportar por su tamaño. Con su kit de accesorios profesionales permite llegar a todos los lugares. Incluye accesorios para aspiración de zonas mojadas y para alfombras, para aspirar esquinas, etc. Diseñada para varias horas de trabajo continuo. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Filtro de poliéster.
- Dispositivo flotador incorporado para evitar el rebalse del estanque.
- Kit de accesorios profesionales para la aspiración de polvo y líquido.
- Fabricada de material plástico resistente a sustancias químicas y a altas temperaturas.
- Estanque metálico inoxidable.



Modelo	BF570
Capacidad de Estanque (lts)	15
Potencia Motor (W)	1200
Presión de Vacío (mm H2O)	1800
Nº de Motores:	1
Flujo Aire Aspirado (m ³ /hora)	172
Diámetro Manguera (ø mm)	36
Tipo de Aspirado	Polvo y Líquido
Voltaje (V)	220
Filtro	Poliéster Lavable



ASPIRADORA

30 Litros

BF575

Es fácil de transportar por su tamaño. Con su kit de accesorios profesionales permite llegar a todos los lugares. Incluye accesorios para aspiración de zonas mojadas y para alfombras, para aspirar esquinas, etc. Diseñada para varias horas de trabajo continuo. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Filtro de poliéster, con dispositivo flotador incorporado lo cual evita el rebalse del estanque.
- Kit de accesorios profesionales para una mayor aspiración de polvo y líquido.
- Fabricada de material plástico, ahora es más resistente a sustancias químicas y a altas temperaturas.
- Alta capacidad de estanque metálico lo que le permite ser ideal para el trabajo de oficinas.



Modelo	BF575
Capacidad de estanque (Lts)	30
Potencia Motor (W)	1200
Presión de Vacío (mm H2O)	2000
N° de Motores:	1
Flujo Aire Aspirado (m ³ /hora)	190,89
Diámetro Manguera (ø mm)	36
Tipo de Aspirado	Polvo y Líquido
Voltaje (V)	220
Filtro	Poliéster Lavable



ASPIRADORA

70 Litros

BF580

Máquina para aspirado grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado con sus 2 motores le dan un poder exclusivo para aspirar rápidamente la suciedad de una superficie. Permite el aspirado de agua o líquidos (no combustibles, no tóxicos), como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares incluyendo rincones, el aspirado de suciedad depositada en las superficies de talleres, en la faena de terminaciones inmobiliarias, aspirado de automóviles. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Características:
- Filtro de poliéster, dispositivo flotador incorporado para evitar el rebalse del estanque.
- Kit de accesorios profesionales para la aspiración de polvo y líquido.
- Fabricada de material plástico resistente a sustancias químicas y a altas temperaturas.
- Alta capacidad de estanque metálico lo que le permite ser ideal para el trabajo de oficinas.



Modelo	BF580
Capacidad de estanque (Lts)	70
Potencia Motor (W)	2400
Presión de Vacío (mm H2O)	2000
N° de Motores:	2
Flujo Aire Aspirado (m ³ /hora)	380 (106 Lts/s)
Diámetro Manguera (ø mm)	38
Tipo de Aspirado	Polvo y Liquido
Voltaje (V)	220
Filtro	Poliéster Lavable



ASPIRADORA

80 Litros

BF585

Máquina para aspirado grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado con sus 3 motores le dan un poder exclusivo para aspirar rápidamente la suciedad de una superficie. Permite el aspirado de agua o líquidos (no combustibles, no tóxicos), como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares incluyendo rincones, el aspirado de suciedad depositada en las superficies de talleres, en la faena de terminaciones inmobiliarias, aspirado de automóviles. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Características:
- Filtro de poliéster, dispositivo flotador incorporado para evitar el rebalse del estanque.
- Kit de accesorios profesionales para la aspiración de polvo y líquido.
- Fabricada de material plástico resistente a sustancias químicas y a altas temperaturas.
- Alta capacidad de estanque metálico lo que le permite ser ideal para el trabajo de oficinas.



Modelo	BF585
Capacidad de estanque (Lts)	80
Potencia Motor (W)	3000
Presión de Vacío (mm H2O)	3000
N° de Motores	3
Flujo Aire Aspirado (m ³ /hora)	510 (120 Lts/s)
Diámetro Manguera (ø mm)	38
Tipo de Aspirado	Polvo y Liquido
Voltaje (V)	220
Filtro	Poliéster Lavable



ABRILLANTADORA 17"

BF522

Máquina para: Abrillantar pisos encerados, Decapar pisos en mal estado, Lavar alfombras, Mantenimiento diario de pisos, Remoción de acumulación de cera, etc. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra. Se usa con porta Pad y pads para el proceso de abrillantado y para el proceso de decapado.

INCLUYE:

- Estanque
- Cepillo para lavado de pisos
- Cepillo para lavado de alfombras
- Porta Pad



Marca
Tipo de velocidad
Velocidad
Alimentación
Potencia
Capacidad del estanque
Nivel de ruido
Peso

BF522
Velocidad baja
175 rpm
220 volts, 50 Hertz
1.200 watts (1,6 HP)
7 litros
Menor a 62dB
48 kg



LAVA ALFOMBRA-TAPIZ PONY 300

Equipo que consiste en lavar mediante el sistema de inyección y extracción todo tipo de superficie, especialmente alfombras, cubrepisos, tapices de automóviles, sofás, cortinas, pisos de goma, paredes, etc. La gran variedad de accesorios puede satisfacer cualquier exigencia.

PONY 300

- Potente motor de aspiración polvo agua.
- Opcionalmente es posible usar esta lavadora como aspiradora, con sus accesorios.
- Su tamaño permite ser almacenada en espacios reducidos.

ESTANQUE RESISTENTE

Posee estanque de acero inoxidable de alta resistencia.

KIT DE ACCESORIOS

Kit de accesorios que incluye set de boquillas.

RUEDAS

Ruedas que facilitan su movimiento y transporte de un lugar a otro.

FUNCIONAMIENTO

Interruptores que facilitan el funcionamiento del equipo



Tensión
Cap. Estanque deterg./recuperación
Tipo motor aspiración
Potencia total motores
Flujo de aire
Bomba inyección waes/bar
Diámetro accesorios
Dimensiones cm.
Peso(kg)

Monofásica 220V 50-60Hz
11/34lts.

polvo agua 2 etapas
1200 waEs.
210 m3/hr.
48w/2bar
36mm
40x40x60
12Kgr.



LIMPIA TAPICES Y ALFOMBRAS

27 Litros

IPC 27L

Equipo Lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil. Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es para el detergente (en el interior del equipo).

Potente motor de aspiración polvo agua de 2 etapas.

- Opcionalmente es posible usar esta lavadora como aspiradora, adquiriendo sus boquillas y accesorios adecuados.
- Su tamaño permite ser almacenada en espacios reducidos.
- Máquina ideal para el uso liviano.
- Cómoda para su traslado.
- Fácil de manipular.
- Diseñada para lugares y de uso poco frecuente.
- Cuenta con un bastón con boquilla para el lavado de alfombra.
- Cuenta con un kit para lavado de tapices.



MODELO	IPC-27
Tensión	Monofásica 220 V 50-60 Hz
Cap. de estanque detergente / recuperación	6/27 L
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas
Potencia total motores	1.200 W
Flujo de aire	210 m3/hora
Bomba inyección	48 W/2 bar
Diámetro accesorios	36 mm



LAVA ALFOMBRA-TAPIZ SOTECO

16 Litros

IPC 16L

Potente motor de aspiración polvo agua de 2 etapas.

- Opcionalmente es posible usar esta lavadora como aspiradora, adquiriendo sus boquillas y accesorios adecuados.
- Su tamaño permite ser almacenada en espacios reducidos.
- Máquina ideal para el uso liviano.
- Cómoda para su traslado.
- Fácil de manipular.
- Diseñada para lugares y de uso poco frecuente.
- Cuenta con un bastón con boquilla para el lavado de alfombra.
- Cuenta con un kit para lavado de tapices.



MODELO	IPC-16
Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz
Cap. de estanque detergente / recuperación	3/16 L
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas
Potencia total motores	1.200 W
Flujo de aire	210 m3/hora
Bomba inyección	48 W/2 bar
Diámetros accesorios	36 mm



LAVA ALFOMBRA-TAPIZ SOTECO

33 Litros

IPC 33L

Equipo Lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil. Equipado con un motor de nueva generación. Compuesta por dos estanques, uno de acero inoxidable de recuperación de residuos y el otro plástico para el detergente. Accesorios de plástico resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

DESCRIPCIÓN:

- Tensión: Monofásica 220V 50-60Hz
- Tipo Motor Aspiración: Polvo/Agua 2 etapas
- Bomba Inyección watts / bar: 48W / 2bar
- Diámetro Accesorios: 36mm
- Potente motor de aspiración polvo agua de 2 etapas.
- Opcionalmente es posible usar esta lavadora como aspiradora, adquiriendo sus boquillas y accesorios adecuados.
- Su tamaño permite ser almacenada en espacios reducidos.
- Máquina ideal para el uso liviano.
- Cómoda para su traslado.
- Fácil de manipular.
- Diseñada para lugares y de uso poco frecuente.
- Cuenta con un bastón con boquilla para el lavado de alfombra.
- Cuenta con un kit para lavado de tapices.



Capacidad del tanque de agua
Capacidad estanque detergente
Flujo de aire
Dimensiones
Potencia
Peso

33 LT
11 LT
210 M3/H
380 X 380 X 500 MM
1200 W
12 KG



LAVA ALFOMBRAS Y TAPICES

80 Litros

AC 803CS

Su primera ventaja radica en la potencia de aspiración. 3000 watts. Para dejar la superficie más seca. Además, una segunda ventaja radica en el volumen de su estanque, de 80 litros para el producto de retorno. Lo que permite aumentar los metros cuadrados de limpieza de alfombrado o de más vehículos sin necesidad de ocupar tiempo en vaciar el estanque tan seguido. Al igual que el estanque de detergente es proporcionalmente de mayor volumen. A diferencia de otros modelos, la boquilla para lavar alfombras es robusta, de acero inoxidable, lo que implica una mayor durabilidad.

Adicionalmente la máquina está preparada para trabajar como aspiradora para agua y polvo. Incluye el filtro. Los otros accesorios para usar como aspiradora se venden separados.

Accesorios incluidos:

- Boquilla de acero inoxidable para lavar alfombras.
- Boquilla para lavar tapices



Modelo	AC-803CS
Capacidad de estanque (Lts)	80
Cantidad de Motores	3
Potencia (W)	3110
Flujo de Aire (Lts/s)	106 (6360 Lt/min)
Material del estanque	Acero inoxidable
Garantía	1 Año
Alimentación	220 volts, 50Hz



ASPIRADORA CON INYECCION VAPOR

EMILIO

Tensión (Volt)	220
Capacidad del Hervidor (Lts)	2,8
Potencia del Hervidor (W)	1000+1000
Temperatura del Vapor (°C)	165 (caldera interna)
Presión del Vapor (Bar)	4,5
Productividad (Kg/h)	2,6
Potencia de la Aspiradora (W)	1400
Tanque de Acero Inoxidable (Lts)	20
Dimensiones (Cm)	36 x 36 x 65
Peso (sin accesorios) (Kg)	18
Peso (con accesorios) (Kg)	22
Aspiración de Sólidos y Líquidos	Si
Aspirador y Chorro de Vapor Simultáneo	Si
Alarma Automática de Falta de Agua	Si
Nebulizador a Presión, Detergentes o Desinfectantes con Accesorio Opcional CVK36	Si



La máquina para limpieza y sanitizado mediante la generación de vapor permite eliminar de forma fácil y rápida manchas sobre superficies como piso sólido, cerámica, baldosa, metal, entre otros, como también de alfombras, cubre pisos, gomas, devolviendo a la superficie su color y brillo inicial. Todo esto, sin aditivos químicos. La máquina Emilio permite el ahorro de agua y realizar una limpieza incluyendo la desinfección. Sus variados accesorios permiten realizar limpieza a todo tipo de superficie, con sus dos calefactores permiten la inyección permanente de vapor.



GENERADORES VAPOR CARWASH VAPOR

Máquina diseñada para el cuidado y limpieza del interior de un vehículo. Limpia y desinfecta tapices, cueros, pisos y todo elemento del interior de vehículo, seca rápidamente con aire caliente y cuenta con una aspiradora polvo agua.

CARWASH VAPOR

El vapor es más eficaz para limpiar los asientos, tapicería de cuero y llegar a los lugares más difíciles de alcanzar.

Carwash es ideal para lavados de automóviles, posee 2 mangueras que pueden ser utilizadas simultáneamente inyectando vapor por dos operarios. También es posible inyectar agua caliente para lavado de pisos de goma u otro accesorio.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en material acero inoxidable, caldera con resistencias externas cubiertas con lana térmica.
- Posee reguladores en los flujo de agua y vapor
- Cuenta con 1 Kit de accesorios estándar.



RECARGA AUTOMÁTICA

Su recarga de agua en la caldera es automática, utilizando el selector en posición (1), luego de alcanza su capacidad pasar al número (2).

PANEL DE CONTROL

Un completo panel de control para sus variadas aplicaciones y un manómetro que verifica permanentemente la presión.

ACCESORIOS

Amplia variedad de accesorios y boquillas, para cumplir en forma optima los distintos trabajos de limpieza.

FUNDA

El Secado es posible con aire caliente a 50° ya que posee una funda para cubrir superficies.

Tensión
Potencia calefactores
Rendimiento
Capacidad de caldera
Presión de trabajo
Temperatura vapor en caldera
Motor aspiración
Estanque de aspiración
Estanque recarga de agua y detergente
Dimensiones
Peso

MONOFÁSICA 220V 50-60 Hz
3000W
3,6 kg/h
3,5 L
6 bar
165oC
1400W
20 L
10/10 L
52 x 80 x 110 cm
54 Kg



GENERADOR DE OZONO BF360

El generador de ozono BF360, tiene dos funciones de uso, con temporizador y continuo. Ideal para desinfectar ambientes domésticos, oficinas, consultorios médicos, vehículos de emergencia, automóviles, camionetas, etc.

GENERADOR DE OZONO

El Generador de Ozono BF360, está equipado con un tubo como accesorio práctico para direccionar el ozono en caso de realizar tratamientos específicos, como la desinfección con ozono de asientos, colchones, sofás, aires acondicionados, cascos, zapatos, etc.



Tensión
Potencia absorbida
Dimensiones
Peso

Monofásica 220 V 60 Hz
65 W
27 x 14 x 18 cm
4kg

TEMPORIZADOR

Un temporizador controla el tiempo de trabajo de 1 a 60 min.

INTERRUPTOR

Interruptor de encendido con protección de humedad.

ACCESORIOS

Equipo incorpora manguera flexible para direccionar el ozono en lugares específicos.

ELIMINA

Virus, bacterias, priones, esporas, mohos, ácaros y reduce la propagación de COVID-19.



NEBULIZADOR DE PISO ULV FG01

El nebulizador de piso modelo FG01 de capacidad ULV, puede usarse ampliamente en desinfección, esterilización, insecticida, eliminación de formaldehído y otros trabajos de pulverización. Este producto tiene muchas ventajas, como orientación precisa, largo alcance, buen efecto insecticida, ahorro de agua, pesticidas y seguro para el operador.

NEBULIZADOR DE PISO

Con el nebulizador de piso modelo ULV FG01, sólo necesita un poco de pesticida en la desinfección del aire y el polvo. Además, la caída de niebla es pequeña en diámetro pero grande en cantidad y está bien distribuida para que flote en el aire por mucho tiempo, esto hace que el aire y polvo sea desinfectado de manera efectiva.

BOQUILLA

Boquilla de material anticorrosión de gran potencia, ahorro de mano de obra fuerte penetración.

REGULACIÓN

La válvula fija se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo en 60°C, lo cual lo hace efectivo al direccionar la niebla.

Tensión
Potencia

Rango de pulverización en
viento estático

Velocidad de pulverización

Capacidad de estanque

Dimensiones

Peso

Monofásica 220V 50 Hz

1200W

8-10 m

150-260 ml/min

4,5 L

43 x 26 x 43 cm

4kg



REGULACIÓN DE FLUJO

El caudal ULV ajustable de acuerdo con la situación requerida.

INTERRUPTOR

Un interruptor ubicado en la empuñadura, enciende la turbina para nebulizar.



SOPLADORES DE ALFOMBRA SOPLADOR AIRE FRÍO

Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan, posee tres velocidades para un secado óptimo.

Esta máquina se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina genere una corriente de aire en la habitación. El bajo peso de 19 Kg, permite trasladar sin dificultad cualquier parte donde se requiera secar.

Velocidades	3
Material	Polietileno alto impacto
Motor	850 W 4 amp
Largo de cable (m)	6
Movimiento de aire	2500 – 2000 – 1500 cfm
Movimiento de aire (m ³ /min)	71 – 57 – 43
Medidas (cm)	50 x 44 x 51
Peso (Kg)	19



HIDROLAVADORA

1400 W

L1400C

La hidrolavadora Eléctrica L1400C, con motor eléctrico, incluye un kit de limpieza de boquillas, un rociador de espuma, una pistola de pulverización y un adaptador macho de corriente. Este equipo ha sido diseñado para realizar trabajos en el hogar, en la limpieza de vehículos, terrazas y muros. Posee un sistema de parada automática y un caudal máximo de 375 l/h.

Tipo de motor	Eléctrico
Potencia	1400 W
Máxima Presión	105 bar
Presión de trabajo	70 bar
Caudal Max.	375 lt/hr
Caudal trabajo.	300 lt/hr
Máxima T° de agua	50° C
Sistema de parada	Automático
Largo cable energía	5 mt.
Largo manguera	5 mt.
Dimensiones	290 x 260 x 485 mm
Peso	6 Kg



HIDROLAVADORA 1800 W L1800C

La hidrolavadora eléctrica L1800I, con motor de inducción, incluye también un kit de limpieza de boquillas, un estanque de detergente, una pistola de pulverización y un sistema de acople rápido para la conexión de manguera.

Este equipo ha sido diseñado para limpiar la suciedad más difícil en pisos, vehículos, terrazas y en todo tipo de maquinaria

Tipo de motor	Eléctrico
Potencia	1800 W.
Máxima Presión	165 bar
Presión de trabajo	110 bar
Caudal max.	435 lts/hr
Caudal trabajo	348 lts/hr
Máxima T° de agua	50°C
Sistema de Parada	Automática
Largo cable Energía	5 mts
Largo Manguera	5 mts
Dimensiones	405 x 385 x 940 mm
Peso	20 Kg



HIDROLAVADORA 2500 W L2500I

La hidrolavadora eléctrica L2500I, con motor eléctrico, incluye un kit de limpieza de boquillas, un estanque de detergente, una pistola de pulverización y un adaptador macho de corriente. Es un equipo diseñado para un uso semi profesional. ideal para la limpieza de vehículos, maquinarias y embarcaciones.

Tipo de motor	Eléctrico
Potencia	2500 W.
Máxima Presión	195 bar
Presión de trabajo	130 bar
Caudal max.	525 l/hr
Caudal trabajo	420 l/hr
Máxima T° de agua	50°C
Sistema de parada	Automático
Largo cable energía	5 mts
Largo Manguera	5 mts
Dimensiones	380 x 365 x 880 mm
Peso	22 Kg



HIDROLAVADORA FLOWMAK 135BAR 1800W

Modelo de tamaño mediano ideal para trabajos de áreas de servicio residenciales, uso para limpieza de patios, terrazas, pavimentos, aceras, manchas más difíciles.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable Eléctrico 5 metros
- Manguera alta presión 5 metros
- Lanza con Boquilla ajustable
- Clavija para limpiar Boquilla
- Recipiente interior para Detergente
- Detención Automática del motor al soltar el gatillo
- Dos Ruedas



Modelo	135BAR 1800W 6.0L/MIN
Tensión Nominal	220V
Frecuencia Nominal	50 Hz
Potencia Nominal	1800 W
Presión Nominal	90 BAR
Presión Máxima	135 BAR
Flujo Nominal	6 L/MIN
Flujo Máximo	7,5 L/MIN
Máxima temperatura agua	50°C
Índice de Protección	IPX5
Peso equipo	7,5 kg



HIDROLAVADORA FLOWMAK 150BAR 2000W

Modelo de tamaño mediano ideal para trabajos de áreas de servicio residenciales, uso para limpieza de patios, terrazas, pavimentos, aceras, manchas más difíciles.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable Eléctrico 5 metros
- Manguera alta presión 5 metros
- Lanza con Boquilla ajustable
- Clavija para limpiar Boquilla
- Recipiente interior para Detergente
- Detención Automática del motor al soltar el gatillo
- Dos Ruedas



Modelo	150BAR 2000W 6.0L/MIN
Tensión Nominal	220V
Frecuencia Nominal	50 Hz
Potencia Nominal	2000 W
Presión Nominal	100 BAR
Presión Máxima	150 BAR
Flujo Nominal	6 L/MIN
Flujo Máximo	7,5 L/MIN
Máxima temperatura agua	50°C
Índice de Protección	IPX5
Peso equipo	8,5 kg



HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP AGW-HE-3100

La Hidrolavadora a gasolina Luster AGW-HE-3100, semi profesional, con motor a gasolina de 5,5 HP, incluye mango ergonómico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables. Es un equipo enfocado a la protección del medio ambiente y con un bajo consumo de combustible. Este equipo posee una gran autonomía de uso por la alta capacidad de su estanque de combustible.



DESCRIPCIÓN

- Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.
- Diseño ergonómico fácil de transportar y manejar.
- Materiales resistentes para el trabajo de limpieza.
- Presión máxima 213Bar (3100 psi)
- Presión Trabajo 193Bar (2800 psi)
- Caudal o Flujo permisible 570 L/Hr.
- Temperatura de Trabajo 5°- 50°C
- Motor gasolina 5,5Hp
- Velocidad 3600rpm
- Dimensiones (LAH) 70 x 45 x 66 cm
- Peso 35 kg
- Garantía 6 meses

Incluye:

- 1 pistola de pulverización pesada AG-475 con lanza plateada cromo de hierro.
- 1 x 5pcs Punta lanzas pulverizador intercambiables
- 1 manguera de alta presión de 6M
- 1 x depósito de detergente para uso con detergente de limpieza
- 1 x fuerte marco de metal pintado con suave agarre
- 1 x fuertes ruedas todo terreno (2 ruedas de goma resistente)
- 1 x Envase con 600ml de aceite, y dos llaves,
- 1 x Estanque de combustible de 3,6 litros, tanque de aceite del motor
- 1 x conector HPC (conexión rápida de suministro de agua)

Agua	Fría.
Uso	Semi Profesional
Presion maxima	213 Bar / 3.100 Psi
Caudal maximo	9 Lts/Min
T° maxima de trabajo	50° C
Motor	Gasolina, 4 Tiempos, OHV
Potencia	5.5 Hp.
Refrigerado	Por Aire
Cilindrada	196 c.c.
Sistema de partida	Manual, Piola Retráctil
Tanque combustible	3.6 Litros
Autonomia	3 Horas Aprox.
Tipo de bomba	Axial
Dimensiones	700 x 450 x 660 mm. (L x An.x Al.)
Peso	35 Kilos.



HIDROLAVADORA GASOLINA

5 HP

82HYGPW2700

Potencia	180cc / 3600RPM
HP	5.0
Presión máxima	186 bar (2,700 psi)
Caudal	522 l/h (8,7 l/min)
Tipo de estructura	Manilla De acople rápido
Temperatura agua	Fría
Tanque de detergente	1,1 L
Bloqueo	Automático
Combustible	Gasolina
Capacidad de combustible	3.6 L
Embalaje (alto x largo x ancho)	40 x 38 x 33 cm
Peso	28 Kg



HIDROLAVADORA GASOLINA

7 HP

82HYGPW3100

Potencia	208cc/ 3,600 rpm
HP	7.0
Presión máxima	214 bar (3,100 psi)
Caudal	560 l/ h (9,5 l/ min)
Tipo de estructura	Manilla De acople rápido
Temperatura agua	Fría
Tanque de detergente	1,1 L
Bloqueo	Automático
Combustible	Gasolina
Capacidad de combustible	3.6 L
Embalaje (alto x largo x ancho)	55 x 62 x 53 cm
Peso	30 Kg



HIDROLAVADORA GASOLINA 7 HP IP1600G

La Hidrolavadora modelo IP1600G de alta presión funciona con gasolina, su potencia es de 7 HP, tiene un caudal de 10 L/MIN (600 L/H), presión de trabajo de 207 Bar y pesa 29.5 kg. Presenta alta movilidad. Fácil operación. Diseño ergonómico. Diseñado con materiales de alta resistencia

Unidad Motriz

- Motor: LT170F.
- Tipo motor: Monocilíndrico, 4 tiempos.
- Distribución: OHV.
- Refrigeración: Por aire.
- Diámetro x Carrera: 70x54mm.
- Relación de compresión: 8.5:1.
- Cilindrada: 207cc.
- Aspiración: Natural.
- Potencia Nominal: 5.1KW/3600r/min(7HP).
- Ralentí: 1400r/min±140r/min.
- Cigüeñal: Horizontal.
- Sentido de giro: Antihorario, visto desde el eje de salida.
- Encendido: TCI.
- Partida: Manual.



Combustible

- Tipo: Gasolina 93 octanos sin plomo.
- Capacidad tanque combustible: 3.6 L.
- Autonomía: >2,5 Horas.
- Indicador nivel de combustible: No.

Aceite

- Tipo: Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40, Grado SF o superior.
- Lubricación: Salpicado.
- Sensor de aceite: Si.
- Capacidad Carter: 0,6 Litros.

Unidad Bomba

- Tipo: Bomba Axial.
- Transmisión: Directa.
- Carcasa: Aluminio Anodizado.
- Diámetro: 12 mm.
- Presión Máxima: 20.7MPA-207bar.
- Velocidad Giro: 3.600 rpm.
- Aceite: SAE-30.
- Capacidad aceite: 100 ± 5ml.

Incluye

- 2 ruedas.
- 1 pistola pulverizadora.
- 1 lanza.
- 4 boquillas.
- 1 manguera alta presión.
- 1 manguera inyección detergente.
- 1 manguera entrada de agua.
- 1 tanque para detergente.

Diseño

- Color: Negro/Naranja
- Transporte: Manilla de transporte/Ruedas.

